

別紙3「昇降機保守点検業務」

No.	施設名	所在地	所管課	製造業者名	台数	用途	駆動方式	機械室の有無	電動機の定格容量	定格速度	積載量	定員	停止階数	契約形態	遠隔監視の有無	年間訪問点検回数
1	本庁舎	水海道諏訪町322-3	資産活用課	(株)日立ビルシステム	1	乗用	ロープ式	無	3.5kw	45 m/min	750kg	11人	3	FM契約	有	4回
2	議会棟	水海道諏訪町322-3	資産活用課	三菱電機(株)	1	乗用	ロープ式	無	3.8kw	45 m/min	750kg	11人	4	FM契約	有	4回
3	保健センター	水海道森下町4434-2	保健推進課	(株)日立ビルシステム	1	乗用	ロープ式	無	3.5kw	45 m/min	750kg	11人	3	FM契約	有	4回
4	生涯学習センター	水海道天満町4684	生涯学習課	三菱電機(株)	1	乗用	ロープ式	無	3.8kw	45 m/min	750kg	11人	2	FM契約	有	4回
5	地域交流センター	新石下2010	生涯学習課	(株)日立ビルシステム	1	乗用	ロープ式	有	9.5kw	60 m/min	1,000kg	15人	7	FM契約	有	4回
6	図書館	水海道天満町1606	図書館	(株)日立ビルシステム	1	乗用	ロープ式	無	2.8kw	45 m/min	600kg	9人	2	FM契約	有	4回
7	水海道中学校	小山戸町61	学校教育課	東芝エレベーター(株)	1	乗用	ロープ式	無	4.5kw	45 m/min	900kg	13人	3	FM契約	有	4回
				東芝エレベーター(株)	1	小荷物専用	ロープ式	無	不明	不明	200kg	-	3	POG契約	無	12回
8	水海道西中学校	豊岡町乙1005-1	学校教育課	(株)日立ビルシステム	1	乗用	ロープ式	無	4.2kw	45 m/min	900kg	13人	4	POG契約	有	4回
				(株)日立ビルシステム	1	小荷物専用	ロープ式	無	不明	不明	200kg	-	4	POG契約	無	4回
9	石下中学校	本石下1000-1	学校教育課	三菱電機(株)	1	乗用	ロープ式	無	3.5kw	45m/min	750kg	11人	3	POG契約	有	4回
10	石下西中学校	杉山910	学校教育課	三菱電機(株)	1	人荷用	ロープ式	無	7.4kw	45m/min	1,600kg	24人	2	FM契約	有	4回
11	鬼怒中学校	中妻町4180	学校教育課	中央エレベーター工業(株)	1	小荷物専用	ロープ式	無	不明	不明	不明	-	3	POG契約	無	4回
12	水海道小学校	水海道天満町2516-1	学校教育課	不明	2	小荷物専用	ロープ式	無	1.5kw	25 m/min	200kg	-	3	POG契約	無	4回
13	大生小学校	平町415-1	学校教育課	クマリフト(株)	1	小荷物専用	ロープ式	無	1.5kw	20 m/min	200kg	-	3	POG契約	無	4回
14	五箇小学校	上蛇町1508	学校教育課	中央エレベーター工業(株)	1	小荷物専用	ロープ式	無	1.5kw	30 m/min	200kg	-	2	POG契約	無	4回
15	三妻小学校	中妻町4146	学校教育課	中央エレベーター工業(株)	1	小荷物専用	ロープ式	無	不明	不明	200kg	-	3	POG契約	無	4回
16	菅原小学校	大生郷町1615	学校教育課	中央エレベーター工業(株)	1	小荷物専用	ロープ式	無	不明	不明	不明	-	3	POG契約	無	4回
17	豊岡小学校	豊岡町丙3362	学校教育課	中央エレベーター工業(株)	1	小荷物専用	ロープ式	無	不明	不明	200kg	-	3	POG契約	無	4回
18	菅生小学校	菅生町4711	学校教育課	中央エレベーター工業(株)	1	小荷物専用	ロープ式	無	1.5kw	20 m/min	200kg	-	3	POG契約	無	4回
19	石下小学校	新石下1907-1	学校教育課	中央エレベーター工業(株)	1	小荷物専用	ロープ式	無	不明	不明	200kg	-	3	POG契約	無	4回
20	岡田小学校	新石下1907-1	学校教育課	中央エレベーター工業(株)	1	小荷物専用	ロープ式	無	2.2kw	20 m/min	300kg	-	3	POG契約	無	4回
21	飯沼小学校	鴻野山859-1	学校教育課	クマリフト(株)	1	小荷物専用	ロープ式	無	不明	不明	200kg	-	2	POG契約	無	4回
22	大生公民館	平町441	生涯学習課	(株)日立ビルシステム	1	乗用	ロープ式	無	2.6kw	20 m/min	200kg	-	2	POG契約	無	4回

[特記事項] ・仕様詳細は専門メンテナンス業者の基準による。